



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Data: 05/03/2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia [1]:

III.A - Pompe di calore elettriche, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14825	☒
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 16905	☐

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore [2]

- PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 14825 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 12309 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 16905 / UNI EN 15502	☐
- PdC elettrica + Caldaia a biomassa	UNI EN 14825 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa	UNI EN 12309 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa	UNI EN 16905 / UNI EN 303-5	☐

III.C) Generatori a biomassa [2]

- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25)	☐

III.D) Solare termico

- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

	UNI EN 16147	☐
--	--------------	--------------------------

III.G) Microcogeneratori

		☐
--	--	--------------------------

Rappresentante legale: Mr. Hiroshi Shimada

Firma:

[1] Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Sistemi solari Factory Made).

[2] Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

Via Ripamonti, 85
20141 Milano
Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
Iscrizione al Registro A.E.E. n. IT08020000002580
Iscrizione al Registro P&B n. IT10020P00002092

POMPE DI CALORE ELETTRICHE DAIKIN

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI AI REQUISITI DEL
CONTRO TERMICO 3.0 PER LE TIPOLOGIE D'INTERVENTO III.A

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Nota 1: Il codice materiale, dedicato alla vendita, presente in tutta la documentazione tecnica e commerciale e nella presente dichiarazione ed il codice prodotto, presente sulla targa dell'unità, possono differire in quanto quest'ultimo contiene informazioni aggiuntive, legate al lotto di produzione, che variano nel tempo, queste variazioni non comportano alcuna variazione delle caratteristiche e prestazioni della macchina. (Esempio: Codice materiale: 3MXM40M - codice prodotto 3MXM40M2V18)

Nota 2: I codici delle unità chiller elencate nella presente dichiarazione, identificano le unità base (prive di opzioni installate); tutte le macchine effettivamente vendute e fatturate hanno invece un codice materiale che presenta alcuni caratteri o numeri nella parte finale del codice es. EWYQ160F-XS021 oppure EWYQ009ACV3P-H; tali modelli sono perfettamente conformi ai requisiti richiesti per beneficiare dell'incentivo in quanto le eventuali opzioni montate sulle macchine non alterano le caratteristiche prestazionali delle stesse (es. EWYQ160F-XS021 ha esattamente le stesse prestazioni della EWYQ160F-XS), pertanto ai fini legali le unità vendute/fatturate risulteranno ammesse alla Detrazione/Bonus quando il corrispettivo codice base sarà incluso nell'elenco.

Nota 3: La dicesenza "P" nel codice materiale, identifica prodotti rietchettati per questioni logistiche. Il codice ***P può quindi essere visibile su: fattura, documento di trasporto, etichetta dell'imballo, ecc. Rimarrà invece invariato il codice su: targhetta della macchina, documentazione tecnica/commerciale e presente dichiarazione. (Esempio: Codice materiale: FTXM25R - Codice materiale rietchettato FTXM25R.P)

Nota 4:
La dicitura "PdC MT in applicazione LT" significa "Pompa di calore medium temperature in applicazione low temperature" da utilizzare in caso di terminali a bassa temperatura.
La dicitura "PdC MT in applicazione MT" significa "Pompa di calore medium temperature in applicazione medium temperature" da utilizzare in caso di terminali a media temperatura.

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica [kW.]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP	GWP	Note
Acqua/acqua	-	Hydrocube R410A	EWWQ014KCW1N	-	18,35	Si	138,00	3,64	2088	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Hydrocube R410A	EWWQ025KCW1N	-	33,40	Si	137,00	3,63	2088	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Hydrocube R410A	EWWQ033KCW1N	-	42,44	No	140,00	3,71	2088	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Hydrocube R410A	EWWQ049KCW1N	-	66,23	No	135,00	3,58	2088	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Hydrocube R410A	EWWQ064KCW1N	-	84,90	No	147,00	3,87	2088	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH090J-SS000	-	125,23	No	148,00	3,91	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH110J-SS000	-	150,71	No	149,00	3,92	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH120J-SS000	-	164,00	No	143,00	3,78	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH130J-SS000	-	189,80	No	143,00	3,77	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH150J-SS000	-	213,63	No	144,00	3,80	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH180J-SS000	-	262,62	No	148,00	3,90	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH200J-SS000	-	292,74	No	146,00	3,84	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD120J-SS000	-	133,59	No	158,20	4,03	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD140J-SS000	-	167,53	No	161,40	4,11	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD150J-SS000	-	179,98	No	163,40	4,16	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD180J-SS000	-	202,42	No	163,80	4,17	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD210J-SS000	-	235,54	No	163,80	4,17	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD250J-SS000	-	298,93	No	166,20	4,23	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD280J-SS000	-	335,05	No	150,20	3,83	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS120J-SS000	-	164,20	No	137,00	3,63	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS140J-SS000	-	193,81	No	134,00	3,54	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS150J-SS000	-	222,92	No	134,00	3,56	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS180J-SS000	-	259,44	No	136,00	3,59	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS210J-SS000	-	297,01	No	137,00	3,62	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS240J-SS000	-	349,70	No	134,00	3,54	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS270J-SS000	-	399,06	No	135,00	3,58	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Hydrocube R410A	EWWQ014KCW1N	-	20,29	Si	182,00	4,76	2088	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Hydrocube R410A	EWWQ025KCW1N	-	36,36	No	181,00	4,73	2088	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Hydrocube R410A	EWWQ033KCW1N	-	46,45	No	173,00	4,52	2088	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Hydrocube R410A	EWWQ049KCW1N	-	71,86	No	187,00	4,87	2088	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Hydrocube R410A	EWWQ064KCW1N	-	92,77	No	188,00	4,91	2088	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH090J-SS000	-	133,66	No	193,00	5,02	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH110J-SS000	-	161,16	No	192,00	5,01	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH120J-SS000	-	176,16	No	187,00	4,87	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH130J-SS000	-	202,37	No	187,00	4,88	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH150J-SS000	-	227,18	No	187,00	4,87	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH180J-SS000	-	274,21	No	204,00	5,31	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH200J-SS000	-	305,19	No	200,00	5,19	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS120J-SS000	-	176,86	No	182,00	4,74	631	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS140J-SS000	-	209,11	No	177,00	4,62	631	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS150J-SS000	-	238,60	No	174,00	4,56	631	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS180J-SS000	-	278,30	No	178,00	4,66	631	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS210J-SS000	-	320,02	No	181,00	4,72	631	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS240J-SS000	-	371,12	No	185,00	4,82	631	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS270J-SS000	-	421,29	No	185,00	4,82	631	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H F 11-14-16	EPGA11DV7	EAVX16S23D6V7	13,00	Si	130,00	3,32	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H F 11-14-17	EPGA11DV7	EAVH16S23D6V7	13,00	Si	129,00	3,29	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H F 11-14-18	EPGA14DV7	EAVX16S23D6V7	14,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H F 11-14-19	EPGA14DV7	EAVH16S23D6V7	14,00	Si	130,00	3,34	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H F 11-14-20	EPGA16DV7	EAVX16S23D6V7	16,00	Si	134,00	3,43	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H F 11-14-21	EPGA16DV7	EAVH16S23D6V7	16,00	Si	133,00	3,41	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA14DV37	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA16DV37	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA18DV37	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA14DV37	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA16DV37	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA18DV37	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA14DW17	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA16DW17	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA18DW17	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA14DW17	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA16DW17	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA18DW17	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA14DV37	ETVX16S23E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA16DV37	ETVX16S23E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA18DV37	ETVX16S23E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 3PH	EPRA14DW17	ETVX16S23E9W7	13,00	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 3PH	EPRA16DW17	ETVX16S23E9W7	13,00	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 3PH	EPRA18DW17	ETVX16S23E9W7	13,00	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT W 1PH	EPRA14DV37	ETBX16E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT W 1PH	EPRA16DV37	ETBX16E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT W 1PH	EPRA18DV37	ETBX16E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT W 3PH	EPRA14DW17	ETBX16E9W7	13,00	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT W 3PH	EPRA16DW17	ETBX16E9W7	13,00	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT W 3PH	EPRA18DW17	ETBX16E9W7	13,00	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H W 11-14-16	EPGA11DV7	EABX16D6V7	13,00	Si	130,00	3,32	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H W 11-14-17	EPGA11DV7	EABH16D6V7	13,00	Si	129,00	3,29	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H W 11-14-18	EPGA14DV7	EABX16D6V7	14,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H W 11-14-19	EPGA14DV7	EABH16D6V7	14,00	Si	130,00	3,34	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H W 11-14-20	EPGA16DV7	EABX16D6V7	16,00	Si	134,00	3,43	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H W 11-14-21	EPGA16DV7	EABH16D6V7	16,00	Si	133,00	3,41	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 M 4-6-8	EBLA04E3V3		6,00	Si	129,00	3,29	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 M 4-6-8	EBLA04E4V3		6,00	Si	129,00	3,29	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 M 4-6-8	EBLA06E3V3		7,00	Si	128,00	3,28	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 M 4-6-8	EBLA06E4V3		7,00	Si	128,00	3,28	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 M 4-6-8	EBLA08E3V3		8,00	Si	131,00	3,35	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 M 4-6-8	EBLA08E4V3		8,00	Si	131,00	3,35	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA09D3V3		9,00	Si	135,00	3,44	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA09D4V3		9,00	Si	135,00	3,44	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA11D3V3		10,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA11D4V3		10,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA14D3V3		11,00	Si	134,00	3,42	675	PdC MT in applicazione MT

Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ040CAWH	-	42,00	Si	144,00	3,68	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ040CAWN	-	42,00	Si	149,00	3,80	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ040CAWP	-	42,00	Si	149,00	3,80	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ050BAWN	-	50,00	Si	120,00	3,08	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ050BAWP	-	50,00	Si	117,00	3,00	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ050CAWH	-	50,40	Si	133,00	3,40	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ050CAWN	-	50,40	Si	139,00	3,55	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ050CAWP	-	50,40	Si	139,00	3,55	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ064BAWN	-	62,00	Si	117,00	2,99	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ064BAWP	-	62,00	Si	115,00	2,94	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ064CAWH	-	63,00	Si	135,00	3,45	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ064CAWN	-	63,00	Si	135,00	3,45	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R410A	EWYQ064CAWP	-	63,00	Si	138,00	3,53	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE019C2N-A1	-	16,71	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE022C2N-A1	-	16,71	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE025C2N-A1	-	16,71	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE019C2P-A1	-	16,81	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE022C2P-A1	-	16,81	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE025C2P-A1	-	16,81	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE030C2P-A1	-	23,55	Si	125,00	3,20	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE035C2P-A1	-	23,55	Si	125,00	3,20	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE030C2N-A1	-	23,76	Si	125,00	3,20	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE035C2N-A1	-	23,76	Si	125,00	3,20	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE050C2P-A2	-	42,19	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE060C2P-A2	-	42,19	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE060C2N-A2	-	42,43	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE060C2N-A2	-	42,43	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE070C2P-A2	-	52,62	Si	118,00	3,02	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R454C	EWYE070C2N-A2	-	52,96	Si	117,00	3,01	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC SPLIT R32	EWY064C2O-A2	EWY064C2-A2	48,88	Si	157,00	4,01	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H F 11-14-16	EPGA1D1V7	EAVX16523D6V7	11,00	Si	175,00	4,44	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H F 11-14-17	EPGA1D1V7	EAVH16523D6V7	11,00	Si	172,00	4,38	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H F 11-14-18	EPGA1D4V7	EAVX16523D6V7	13,00	Si	178,00	4,51	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H F 11-14-19	EPGA1D4V7	EAVH16523D6V7	13,00	Si	175,00	4,45	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H F 11-14-20	EPGA16D7	EAVX16523D6V7	14,00	Si	182,00	4,61	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H F 11-14-21	EPGA16D7	EAVH16523D6V7	14,00	Si	179,00	4,56	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA1D4V37	ETXS16P50E7	12,50	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA1D6V37	ETXS16P50E7	12,50	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA18D7V37	ETXS16P50E7	12,50	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA14D7V37	ETXS16P50E7	12,50	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA18D7V37	ETXS16P50E7	12,50	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA18D7V37	ETXS16P50E7	12,50	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA14D7W17	ETXS16P50E7	12,50	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA16D7W17	ETXS16P50E7	12,50	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA18D7W17	ETXS16P50E7	12,50	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA14D7W17	ETXS16P50E7	12,50	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA18D7W17	ETXS16P50E7	12,50	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA16D7W17	ETXS16P50E7	12,50	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA14D7V37	ETVX16523E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA16D7V37	ETVX16523E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA18D7V37	ETVX16523E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT F 3PH	EPRA14D7W17	ETVX16523E9W7	13,00	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT F 3PH	EPRA16D7W17	ETVX16523E9W7	13,00	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT F 3PH	EPRA18D7W17	ETVX16523E9W7	13,00	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT W 1PH	EPRA14D7V37	ETBX16E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT W 1PH	EPRA16D7V37	ETBX16E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT W 1PH	EPRA18D7V37	ETBX16E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT W 3PH	EPRA14D7W17	ETBX16E9W7	13,00	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT W 3PH	EPRA16D7W17	ETBX16E9W7	13,00	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H HT W 3PH	EPRA18D7W17	ETBX16E9W7	13,00	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H W 11-14-16	EPGA1D1V7	EABX16D6V7	11,00	Si	175,00	4,44	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H W 11-14-17	EPGA1D1V7	EABH16D6V7	11,00	Si	172,00	4,38	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H W 11-14-18	EPGA1D4V7	EABX16D6V7	13,00	Si	178,00	4,51	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H W 11-14-19	EPGA14D7V7	EABX16D6V7	13,00	Si	175,00	4,45	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H W 11-14-20	EPGA16D7V7	EABX16D6V7	14,00	Si	182,00	4,61	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 H W 11-14-21	EPGA16D7V7	EABH16D6V7	14,00	Si	179,00	4,56	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 4-6-8	EBLA04E3V3		6,00	Si	179,00	4,54	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 4-6-8	EBLA04EV3		6,00	Si	179,00	4,54	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 4-6-8	EBLA06E3V3		7,00	Si	178,00	4,52	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 4-6-8	EBLA06EV3		7,00	Si	178,00	4,52	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 4-6-8	EBLA08E3V3		8,00	Si	181,00	4,61	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 4-6-8	EBLA08EV3		8,00	Si	181,00	4,61	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA09D3V3		9,00	Si	190,00	4,82	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA09D7V3		10,00	Si	190,00	4,82	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA11D3V3		10,00	Si	186,00	4,73	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA11D7V3		10,00	Si	186,00	4,73	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA14D3V3		11,00	Si	185,00	4,70	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA14D7V3		11,00	Si	185,00	4,70	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA16D3V37		12,00	Si	185,00	4,69	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH	EBLA16D7V37		12,00	Si	185,00	4,69	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 3PH	EBLA11D3W1		10,00	Si	186,00	4,73	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 3PH	EBLA11D7W1		10,00	Si	186,00	4,73	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 3PH	EBLA14D3W1		11,00	Si	185,00	4,70	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 3PH	EBLA14D7W1		11,00	Si	185,00	4,70	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 3PH	EBLA16D3W17		12,00	Si	185,00	4,69	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 M 9-11-14-16 3PH	EBLA16D7W17		12,00	Si	185,00	4,69	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 11-14-16 1PH	ERLA1D1V3	EBSX11P50D	10,00	Si	186,00	4,72	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 11-14-16 1PH	ERLA14D7V3	EBSX16P50D	11,00	Si	184,00	4,68	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 11-14-16 1PH	ERLA16D7V37	EBSX16P50D	12,00	Si	184,00	4,68	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 11-14-16 1PH	ERLA1D1V3	EBSX11P50D	10,00	Si	186,00	4,72	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 11-14-16 1PH	ERLA14D7V3	EBSX16P50D	11,00	Si	184,00	4,68	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 11-14-16 1PH	ERLA16D7V37	EBSX16P50D	12,00	Si	184,00	4,68	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 11-14-16 3PH	ERLA1D1W1	EBSX11P50D	10,00	Si	186,00	4,72	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 11-14-16 3PH	ERLA14D7W1	EBSX16P50D	11,00	Si	184,00	4,68	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 11-14-16 3PH	ERLA16D7W17	EBSX16P50D	12,00	Si	184,00	4,68	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 11-14-16 3PH	ERLA1D1W1	EBSX11P50D	10,00	Si	186,00	4,72	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 11-14-16 3PH	ERLA14D7W1	EBSX16P50D	11,00	Si	184,00	4,68	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 11-14-16 3PH	ERLA16D7W17	EBSX16P50D	12,00	Si	184,00	4,68	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 4-6-8	ERGA04EV	EHSX04P30E	6,00	Si	179,00	4,54	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 4-6-8	ERGA04EV	EHSX04P50E	6,00	Si	179,00	4,54	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 4-6-8	ERGA06EVH	EHSX08P30E	7,00	Si	178,00	4,52	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 4-6-8	ERGA08EVH7	EHSX08P30E	8,00	Si	181,00	4,61	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 4-6-8	ERGA06EVH	EHSX08P50E	7,00	Si	178,00	4,52	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 4-6-8	ERGA08EVH7	EHSX08P50E	8,00	Si	181,00	4,61	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 4-6-8	ERGA04EV	EHSX04P450E	6,00	Si	179,00	4,54	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 4-6-8	ERGA04EV	EHSX04P50E	6,00	Si	179,00	4,54	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 4-6-8	ERGA06EVH	EHSX08P30E	7,00	Si	178,00	4,52	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALHERMA 3 R ECH20 4-6								

Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT ECH20 3PH	ERRA08EW1	ELSK12P30E	8,30	Si	195,00	4,95	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT ECH20 3PH	ERRA10EW1	ELSK12P30E	8,30	Si	196,00	4,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT ECH20 3PH	ERRA12EW1	ELSK12P30E	8,30	Si	196,00	4,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT ECH20 3PH	ERRA08EW1	ELSK12P50E	8,30	Si	195,00	4,95	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT ECH20 3PH	ERRA10EW1	ELSK12P50E	8,30	Si	196,00	4,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT ECH20 3PH	ERRA12EW1	ELSK12P50E	8,30	Si	195,00	4,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT ECH20 3PH	ERRA08EW1	ELSB12P30E	8,30	Si	195,00	4,95	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT ECH20 3PH	ERRA10EW1	ELSB12P30E	8,30	Si	196,00	4,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT ECH20 3PH	ERRA12EW1	ELSB12P30E	8,30	Si	196,00	4,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT ECH20 3PH	ERRA08EW1	ELSB12P50E	8,30	Si	195,00	4,95	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT ECH20 3PH	ERRA10EW1	ELSB12P50E	8,30	Si	196,00	4,95	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT ECH20 3PH	ERRA12EW1	ELSB12P50E	8,30	Si	196,00	4,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT F 1 PH	ERRA08EV3	ELVX12S236GV	8,30	Si	188,00	4,79	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT F 1 PH	ERRA10EV3	ELVX12S236GV	8,30	Si	190,00	4,82	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT F 1 PH	ERRA12EV3	ELVX12S236GV	8,30	Si	190,00	4,82	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT F 3 PH	ERRA08EW1	ELVX12S2369W	8,30	Si	195,00	4,95	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT F 3 PH	ERRA10EW1	ELVX12S2369W	8,30	Si	196,00	4,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT F 3 PH	ERRA12EW1	ELVX12S2369W	8,30	Si	196,00	4,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT W 1 PH	ERRA08EV3	ELBX12E6V	8,30	Si	188,00	4,79	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT W 1 PH	ERRA10EV3	ELBX12E6V	8,30	Si	190,00	4,82	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT W 1 PH	ERRA12EV3	ELBX12E6V	8,30	Si	190,00	4,82	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT W 3 PH	ERRA08EW1	ELBX12E9W	8,30	Si	195,00	4,95	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT W 3 PH	ERRA10EW1	ELBX12E9W	8,30	Si	196,00	4,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R MT W 3 PH	ERRA12EW1	ELBX12E9W	8,30	Si	196,00	4,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R W 11-14-16 1PH	ERLA11DV3	EBBX11D6V	10,00	Si	186,00	4,72	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R W 11-14-16 1PH	ERLA1ADV3	EBBX16D6V	11,00	Si	184,00	4,68	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R W 11-14-16 1PH	ERLA16DV37	EBBX16D6V	12,00	Si	184,00	4,68	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R W 11-14-16 3PH	ERLA11DW1	EBBX11D9W	10,00	Si	186,00	4,72	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R W 11-14-16 3PH	ERLA14DW1	EBBX16D9W	11,00	Si	184,00	4,68	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R W 11-14-16 3PH	ERLA16DW17	EBBX16D9W	12,00	Si	184,00	4,68	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R W 4-6-8	ERGA04EV	EBHX04E6V	6,00	Si	179,00	4,54	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R W 4-6-8	ERGA06EVH	EBHX08E6V	7,00	Si	178,00	4,52	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 3 R W 4-6-8	ERGA08EVH7	EBHX08E6V	8,00	Si	181,00	4,61	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 12-14 3PH	EPSK12AW1	EPSX14P30A	10,00	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 12-14 3PH	EPSK14AW1	EPSX14P30A	12,00	Si	195,00	4,96	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 12-14 3PH	EPSK12AW1	EPSX14P50A	10,00	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 12-14 3PH	EPSK14AW1	EPSX14P50A	12,00	Si	195,00	4,96	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 12-14 3PH	EPSK12AW1	EPSXB14P30A	10,00	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 12-14 3PH	EPSK14AW1	EPSXB14P30A	12,00	Si	195,00	4,96	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 12-14 3PH	EPSK12AW1	EPSXB14P50A	10,00	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 12-14 3PH	EPSK14AW1	EPSXB14P50A	12,00	Si	195,00	4,96	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 4-6-7	EPSK504AV3	EPSX07P30A	6,10	Si	198,00	5,03	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 4-6-7	EPSK506AV3	EPSX07P30A	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 4-6-7	EPSK507AV3	EPSX07P30A	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 4-6-7	EPSK504AV3	EPSX07P50A	6,10	Si	198,00	5,03	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 4-6-7	EPSK506AV3	EPSX07P50A	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 4-6-7	EPSK507AV3	EPSX07P50A	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 4-6-7	EPSK504AV3	EPSXB07P30A	6,10	Si	198,00	5,03	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 4-6-7	EPSK506AV3	EPSXB07P30A	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 4-6-7	EPSK507AV3	EPSXB07P30A	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 4-6-7	EPSK504AV3	EPSXB07P50A	6,10	Si	198,00	5,03	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 4-6-7	EPSK506AV3	EPSXB07P50A	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 4-6-7	EPSK507AV3	EPSXB07P50A	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 1PH	EPSK08AV3	EPSX10P30A	7,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 1PH	EPSK10AV3	EPSX10P30A	8,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 1PH	EPSK08AV3	EPSX10P50A	7,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 1PH	EPSK10AV3	EPSX10P50A	8,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 1PH	EPSK08AV3	EPSXB10P30A	7,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 1PH	EPSK10AV3	EPSXB10P30A	8,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 1PH	EPSK08AV3	EPSXB10P50A	7,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 1PH	EPSK10AV3	EPSXB10P50A	8,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EPSK08AW1	EPSX10P30A	7,50	Si	202,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EPSK10AW1	EPSX10P30A	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EPSK08AW1	EPSX10P50A	7,50	Si	202,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EPSK10AW1	EPSX10P50A	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EPSK08AW1	EPSXB10P30A	7,50	Si	202,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EPSK10AW1	EPSXB10P30A	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 12-14 3PH	EPSK12AW1	EPVX14S18A9W	10,00	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 12-14 3PH	EPSK14AW1	EPVX14S18A9W	12,00	Si	195,00	4,96	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 12-14 3PH	EPSK12AW1	EPVX14S23A9W	10,00	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 12-14 3PH	EPSK14AW1	EPVX14S23A9W	12,00	Si	195,00	4,96	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 4-6-7	EPSK504AV3	EPVX07S18A4V	6,10	Si	198,00	5,03	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 4-6-7	EPSK506AV3	EPVX07S18A4V	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 4-6-7	EPSK507AV3	EPVX07S18A4V	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 4-6-7	EPSK504AV3	EPVX07S23A4V	6,10	Si	198,00	5,03	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 4-6-7	EPSK506AV3	EPVX07S23A4V	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 4-6-7	EPSK507AV3	EPVX07S23A4V	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 8-10 1PH	EPSK08AV3	EPVX10S18A4V	7,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 8-10 1PH	EPSK10AV3	EPVX10S18A4V	8,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 8-10 1PH	EPSK08AV3	EPVX10S23A4V	7,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 8-10 1PH	EPSK10AV3	EPVX10S23A4V	8,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 8-10 3PH	EPSK08AW1	EPVX10S18A9W	7,50	Si	202,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 8-10 3PH	EPSK10AW1	EPVX10S18A9W	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 8-10 3PH	EPSK08AW1	EPVX10S23A9W	7,50	Si	202,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H F 8-10 3PH	EPSK10AW1	EPVX10S23A9W	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H W 12-14 3PH	EPK12AW1	EPBX14A9W	10,00	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H W 12-14 3PH	EPK14AW1	EPBX14A9W	12,00	Si	195,00	4,96	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H W 4-6-7	EPSK504AV3	EPBX07A4V	6,10	Si	198,00	5,03	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H W 4-6-7	EPSK506AV3	EPBX07A4V	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H W 4-6-7	EPSK507AV3	EPBX07A4V	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H W 8-10 1PH	EPSK08AV3	EPBX10A4V	7,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H W 8-10 1PH	EPSK10AV3	EPBX10A4V	8,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H W 8-10 3PH	EPSK08AW1	EPBX10A9W	7,50	Si	202,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA 4 H W 8-10 3PH	EPSK10AW1	EPBX10A9W	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALThERMA R 11-14-16 3PH	ERLQ011CAW1	EHSXB16P50B	11,00	Si	156,00	3,98	2088	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4" 8 R410A	EWYQ004BAVP	-	4,00	Si	155,00	3,90	2088	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4" 8 R410A	EWYQ005BAVP	-	5,00	Si	159,00	4,03	2088	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4" 8 R410A	EWYQ006BAVP	-	6,00	Si	158,00	4,03	2088	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4" 8 R410A	EWYQ008BAVP	-	8,00	Si	165,00	4,21	2088	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4-6-8	EWYA004DV3P	-	6,00	Si	179,00	4,54	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4-6-8	EWYA004DV3P-H	-	6,00	Si	179,00	4,54	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4-6-8	EWYA006DV3P	-	7,00	Si	178,00	4,52	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4-6-8	EWYA006DV3P-H	-	7,00	Si	178,00	4,52	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4-6-8	EWYA008DV3P	-	8,00	Si	181,00	4,61	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4-6-8	EWYA008DV3P-H	-	8,00	Si	181,00	4,61	675	PdC

Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT1358-SRA1000	-	103,13	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT1358-SRA1000	-	103,48	No	143,00	3,65	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT1358-SLA1000	-	104,02	No	131,40	3,36	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT1358-SSA1000	-	104,02	No	131,40	3,36	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT1358-XLA1000	-	104,31	No	145,00	3,70	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT1358-XSA1000	-	104,31	No	145,00	3,70	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT1758-SRA1000	-	132,86	No	133,80	3,42	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT1758-SLA1000	-	135,15	No	133,00	3,40	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT1758-SSA1000	-	135,15	No	133,00	3,40	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT1758-SRA1000	-	137,85	No	150,20	3,83	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT1758-XLA1000	-	138,94	No	143,80	3,67	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT1758-XSA1000	-	138,94	No	143,80	3,67	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2058-SRA2000	-	163,79	No	134,60	3,44	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2058-SLA2000	-	165,43	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2058-XSA2000	-	165,43	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2158-SRA1000	-	167,20	No	134,20	3,43	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2158-XRA2000	-	168,94	No	145,00	3,70	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2158-XLA2000	-	169,87	No	145,00	3,70	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2158-XSA2000	-	169,87	No	145,00	3,70	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2158-SLA1000	-	170,02	No	133,00	3,40	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2158-SSA1000	-	170,02	No	133,00	3,40	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2158-SRA1000	-	172,22	No	146,60	3,74	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2158-XLA1000	-	173,46	No	143,40	3,66	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2158-XSA1000	-	173,46	No	143,40	3,66	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2358-SRA2000	-	184,12	No	129,80	3,32	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2358-SLA2000	-	185,79	No	130,60	3,34	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2358-SSA2000	-	185,79	No	130,60	3,34	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2358-SRA2000	-	185,15	No	149,80	3,82	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2358-XLA2000	-	187,55	No	151,40	3,86	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2358-XSA2000	-	187,55	No	151,40	3,86	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2558-SRA2000	-	197,96	No	130,20	3,33	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2558-SLA2000	-	199,87	No	128,60	3,29	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2558-SXA2000	-	199,87	No	128,60	3,29	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2658-SRA2000	-	201,65	No	149,40	3,81	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2658-XLA2000	-	203,22	No	147,80	3,77	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT2658-XSA2000	-	203,22	No	147,80	3,77	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3008-SRA2000	-	233,84	No	133,80	3,42	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3008-SLA2000	-	236,67	No	127,80	3,27	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3008-SLA2-VDFDAN	-	236,67	No	132,20	3,38	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3008-SSA2000	-	236,67	No	127,80	3,27	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3008-SSA2-VDFDAN	-	236,67	No	132,20	3,38	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3108-XRA2000	-	237,49	No	159,40	4,06	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3108-XLA2000	-	241,04	No	153,00	3,90	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3108-XLA2-VDFDAN	-	241,04	No	155,40	3,96	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3108-XSA2000	-	241,04	No	153,00	3,90	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3108-XSA2-VDFDAN	-	241,04	No	155,40	3,96	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3408-SRA2000	-	265,44	No	136,60	3,49	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3408-XLA2000	-	271,60	No	128,20	3,28	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3408-SLA2-VDFDAN	-	271,60	No	132,60	3,39	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3408-SSA2000	-	271,60	No	128,20	3,28	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3408-SSA2-VDFDAN	-	271,60	No	132,60	3,39	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3508-XRA2000	-	272,59	No	157,40	4,01	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3508-XLA2000	-	276,73	No	153,00	3,90	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3508-XLA2-VDFDAN	-	276,73	No	155,80	3,97	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3508-XSA2000	-	276,73	No	153,00	3,90	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3508-XSA2-VDFDAN	-	276,73	No	155,80	3,97	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3908-SRA2000	-	304,88	No	136,60	3,49	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3908-SLA2000	-	309,30	No	131,00	3,35	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3908-SLA2-VDFDAN	-	309,30	No	135,40	3,46	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3908-SSA2000	-	309,30	No	131,00	3,35	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT3908-SSA2-VDFDAN	-	309,30	No	135,40	3,46	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4008-XRA2000	-	313,29	No	155,00	3,95	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4008-XLA2000	-	317,01	No	149,80	3,82	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4008-XLA2-VDFDAN	-	317,01	No	154,20	3,93	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4008-XSA2000	-	317,01	No	149,80	3,82	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4008-XSA2-VDFDAN	-	317,01	No	154,20	3,93	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4308-SRA2000	-	338,59	No	139,80	3,57	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4308-SLA2000	-	343,62	No	130,20	3,33	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4308-SLA2-VDFDAN	-	343,62	No	134,60	3,44	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4308-SSA2000	-	343,62	No	130,20	3,33	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4308-SSA2-VDFDAN	-	343,62	No	134,60	3,44	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4408-XRA2000	-	347,45	No	158,20	4,03	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4408-XLA2000	-	351,80	No	151,00	3,85	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4408-XLA2-VDFDAN	-	351,80	No	153,40	3,91	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4408-XSA2000	-	351,80	No	151,00	3,85	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4408-XSA2-VDFDAN	-	351,80	No	153,40	3,91	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4908-SRA2000	-	378,20	No	143,00	3,65	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4908-SLA2000	-	386,16	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4908-SLA2-VDFDAN	-	386,16	No	135,80	3,47	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4908-SSA2000	-	386,16	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT4908-SSA2-VDFDAN	-	386,16	No	135,80	3,47	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5008-XRA2000	-	390,83	No	156,60	3,99	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5008-XLA2000	-	395,50	No	150,20	3,83	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5008-XLA2-VDFDAN	-	395,50	No	155,40	3,96	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5008-XSA2000	-	395,50	No	150,20	3,83	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5008-XSA2-VDFDAN	-	395,50	No	155,40	3,96	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5408-SRA2000	-	418,97	No	141,00	3,60	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5408-SLA2000	-	429,73	No	131,00	3,35	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5408-SLA2-VDFDAN	-	429,73	No	135,40	3,46	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5408-SSA2000	-	429,73	No	131,00	3,35	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5408-SSA2-VDFDAN	-	429,73	No	135,40	3,46	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5608-XRA2000	-	434,55	No	158,60	4,04	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5608-XLA2000	-	439,62	No	149,40	3,81	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5608-XLA2-VDFDAN	-	439,62	No	154,20	3,93	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5608-XSA2000	-	439,62	No	149,40	3,81	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5608-XSA2-VDFDAN	-	439,62	No	154,20	3,93	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5908-SRA2000	-	457,61	No	143,80	3,67	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6008-XRA2000	-	465,34	No	157,00	4,00	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5908-SLA2000	-	468,00	No	132,20	3,38	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5908-SLA2-VDFDAN	-	468,00	No	137,00	3,50	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5908-SSA2000	-	468,00	No	132,20	3,38	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT5908-SSA2-VDFDAN	-	468,00	No	137,00	3,50	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6008-XLA2000	-	470,59	No	148,60	3,79	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6008-XLA2-VDFDAN	-	470,59	No	151,80	3,87	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6008-XSA2000	-	470,59	No	148,60	3,79	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6008-XSA2-VDFDAN	-	470,59	No	151,80	3,87	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6308-SRA2000	-	483,32	No	143,40	3,66	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6308-XRA2000	-	491,34	No	156,20	3,98	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6308-SLA2000	-	491,68	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6308-SLA2-VDFDAN	-	491,68	No	135,80	3,47	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6308-SSA2000	-	491,68	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6308-SSA2-VDFDAN	-	491,68	No	135,80	3,47	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6308-XLA2000	-	496,65	No	147,40	3,76	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6308-XLA2-VDFDAN	-	496,65	No	151,80	3,87	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT6308-XSA2000	-	496,65	No	147,40	3,76	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32</								

[illegible]

Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MY1	FAA100A	6,00	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MV	FAA100B	6,00	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MV1	FAA100B	6,00	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MY	FAA100B	6,00	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MY1	FAA100B	6,00	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS71MV1	FAA71B	4,50	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MV	FBA100A	6,00	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MV1	FBA100A	6,00	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MY	FBA100A	6,00	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MY1	FBA100A	6,00	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MV	FBA125A	6,00	Si	139,00	3,55	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MV1	FBA125A	6,00	Si	139,00	3,55	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MY	FBA125A	6,00	Si	139,00	3,55	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MY1	FBA125A	6,00	Si	139,00	3,55	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MV	FBA140A	7,80	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MV1	FBA140A	7,80	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MY	FBA140A	7,80	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MY1	FBA140A	7,80	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS71MV1	FBA71A	4,50	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS71MV1	FBA71A9	4,50	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MV1	FCAG100A	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MY1	FCAG100A	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MV	FCAG100B	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MV1	FCAG100B	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MY	FCAG100B	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MY1	FCAG100B	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MV1	FCAG125A	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MY1	FCAG125A	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MV	FCAG125B	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MV1	FCAG125B	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MY	FCAG125B	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MY1	FCAG125B	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MV1	FCAG140A	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MY1	FCAG140A	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MV	FCAG140B	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MV1	FCAG140B	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MY	FCAG140B	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MY1	FCAG140B	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS71MV1	FCAG71A	4,50	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS71MV1	FCAG71B	4,50	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MV	FHA100A	6,00	Si	151,80	3,87	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MY	FHA100A	6,00	Si	151,80	3,87	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MV	FHA125A	6,00	Si	147,00	3,75	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MY	FHA125A	6,00	Si	147,00	3,75	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MV	FHA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MY	FHA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MV	FVA100A	6,00	Si	148,60	3,79	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS100MY	FVA100A	6,00	Si	148,60	3,79	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MV	FVA125A	6,00	Si	139,00	3,56	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS125MY	FVA125A	6,00	Si	139,00	3,56	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MV	FVA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Active	AZAS140MY	FVA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FAA100A	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FAA100A	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV	FAA100B	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FAA100B	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY	FAA100B	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FAA100B	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FAA71A	4,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FAA71B	4,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV	FBA100A	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FBA100A	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY	FBA100A	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FBA100A	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV	FBA125A	6,00	Si	142,00	3,63	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV1	FBA125A	6,00	Si	142,00	3,63	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY	FBA125A	6,00	Si	142,00	3,63	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY1	FBA125A	6,00	Si	142,00	3,63	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV	FBA140A	7,80	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV1	FBA140A	7,80	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY1	FBA140A	7,80	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FBA71A	4,50	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FBA71A9	4,50	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FCAG100A	6,00	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FCAG100A	6,00	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV	FCAG100B	6,00	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FCAG100B	6,00	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY	FCAG100B	6,00	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FCAG100B	6,00	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV1	FCAG125A	6,00	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY1	FCAG125A	6,00	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV	FCAG125B	6,00	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV1	FCAG125B	6,00	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY	FCAG125B	6,00	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY1	FCAG125B	6,00	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV1	FCAG140A	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY1	FCAG140A	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV1	FCAG140B	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FCAG71A	4,50	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FCAG71B	4,50	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV	FDA125A	6,00	Si	140,00	3,58	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV1	FDA125A	6,00	Si	140,00	3,58	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY	FDA125A	6,00	Si	140,00	3,58	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY1	FDA125A	6,00	Si	140,00	3,58	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZA200D	FDA200A	11,20	Si	141,00	3,59	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZA250D	FDA250A	12,10	Si	139,00	3,55	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV	FHA100A	6,00	Si	153,40	3,91	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FHA100A	6,00	Si	153,40	3,91	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY	FHA100A	6,00	Si	153,40	3,91	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FHA100A	6,00	Si	153,40	3,91	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV	FHA125A	6,00	Si	150,00	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV1	FHA125A	6,00	Si	150,00	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY	FHA125A	6,00	Si	150,00	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY1	FHA125A	6,00	Si	150,00	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV	FHA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV1	FHA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY	FHA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY1	FHA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FHA71A	4,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FHA71A9	4,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FUA100A	6,00	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY	FUA100A	6,00	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FUA100A	6,00	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV	FUA125A	6,00	Si	151,00	3,84	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV1	FUA125A	6,00	Si	151,00	3,84	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY	FUA125A	6,00	Si	151,00	3,84	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY1	FUA125A	6,00	Si	151,00	3,84	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FUA71A	4,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV	FVA100A	6,00	Si	190,20	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FVA100A	6,00	Si	190,20	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY	FVA100A	6,00	Si	190,20	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FVA100A	6,00	Si	190,20	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV	FVA125A	6,00	Si	143,00	3,64	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV1	FVA125A	6,00	Si	143,00	3,64	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY	FVA125A	6,00	Si	143,00	3,64	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY1	FVA125A	6,00	Si	143,00	3,64	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV	FVA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV1	FVA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY	FVA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY1	FVA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FVA71A	4,50	Si	158,60	4,04	675
Aria/aria	-	Sky Air Altna	RZAG71MV1	FAA100A	4,70	Si	163,40	4,16	675

Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FAA100A	4,70	Si	163,40	4,16	675	
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FAA100A	4,70	Si	161,00	4,10	675	

Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FAA100A	4,70	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FAA100A	7,80	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FAA100A	7,80	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FAA100A	7,80	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FAA100A	7,80	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FAA100B	4,70	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FAA100B	4,70	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FAA100B	7,80	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FAA100B	7,80	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FAA71A	4,70	Si	157,80	4,02	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FAA71A	4,70	Si	157,80	4,02	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FAA71A	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FAA71B	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FAA71B	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FBA100A	4,70	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FBA100A	4,70	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FBA100A	4,70	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FBA100A	4,70	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FBA100A	7,80	Si	171,40	4,36	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FBA100A	7,80	Si	171,40	4,36	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FBA100A	7,80	Si	171,40	4,36	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FBA100A	7,80	Si	171,40	4,36	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MV1	FBA125A	9,52	Si	162,00	4,12	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MY1	FBA125A	9,52	Si	162,00	4,12	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125NV1	FBA125A	9,52	Si	172,00	4,37	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125NY1	FBA125A	9,52	Si	172,00	4,37	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FBA140A	7,80	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FBA140A	7,80	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FBA140A	7,80	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FBA140A	7,80	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MV1	FBA140A	9,52	Si	161,00	4,11	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MY1	FBA140A	9,52	Si	161,00	4,11	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140NV1	FBA140A	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140NY1	FBA140A	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FBA35A9	4,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FBA35A9	4,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FBA50A9	4,20	Si	162,60	4,14	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FBA50A9	4,20	Si	162,60	4,14	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FBA50A9	4,30	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50B	FBA50A9	4,30	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FBA60A9	4,30	Si	168,20	4,28	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50B	FBA60A9	4,30	Si	168,20	4,28	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60A	FBA60A9	4,50	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60B	FBA60A9	4,50	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FBA71A	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FBA71A	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60A	FBA71A9	4,50	Si	164,20	4,18	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60B	FBA71A9	4,50	Si	164,20	4,18	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FBA71A9	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FBA71A9	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FBA71A9	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FBA71A9	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FCAG100A	4,70	Si	175,00	4,45	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FCAG100A	4,70	Si	175,00	4,45	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FCAG100A	7,80	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FCAG100A	7,80	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FCAG100B	4,70	Si	175,00	4,45	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FCAG100B	4,70	Si	175,00	4,45	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FCAG100B	4,70	Si	175,00	4,45	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FCAG100B	4,70	Si	175,00	4,45	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FCAG100B	7,80	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FCAG100B	7,80	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FCAG100B	7,80	Si	178,20	4,53	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FCAG100B	7,80	Si	178,20	4,53	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MV1	FCAG125A	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MY1	FCAG125A	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MV1	FCAG125B	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MY1	FCAG125B	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125NV1	FCAG125B	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125NY1	FCAG125B	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FCAG140A	7,80	Si	183,40	4,66	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FCAG140A	7,80	Si	183,40	4,66	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MV1	FCAG140A	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MY1	FCAG140A	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FCAG140B	7,80	Si	183,40	4,66	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FCAG140B	7,80	Si	183,40	4,66	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FCAG140B	7,80	Si	183,40	4,66	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FCAG140B	7,80	Si	183,40	4,66	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MV1	FCAG140B	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MY1	FCAG140B	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140NV1	FCAG140B	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140NY1	FCAG140B	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FCAG35A	3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FCAG35B	3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FCAG35B	3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FCAG50A	3,30	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FCAG50A	4,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FCAG50B	3,30	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FCAG50B	3,30	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FCAG50B	4,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50B	FCAG50B	4,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FCAG60A	4,30	Si	171,00	4,35	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60A	FCAG60A	4,60	Si	167,00	4,25	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FCAG60B	4,30	Si	171,00	4,35	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50B	FCAG60B	4,30	Si	171,00	4,35	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60A	FCAG60B	4,60	Si	167,00	4,25	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60B	FCAG60B	4,60	Si	167,00	4,25	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60A	FCAG71A	4,60	Si	172,60	4,39	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FCAG71A	4,70	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FCAG71A	4,70	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60A	FCAG71B	4,60	Si	172,60	4,39	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60B	FCAG71B	4,60	Si	172,60	4,39	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FCAG71B	4,70	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FCAG71B	4,70	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FCAG71B	4,70	Si	165,80	4,22	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FCAG71B	4,70	Si	165,80	4,22	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FCAHG100G	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FCAHG100G	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FCAHG100G	9,52	Si	189,40	4,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FCAHG100G	9,52	Si	189,40	4,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FCAHG100G	9,52	Si	189,40	4,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FCAHG100H	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FCAHG100H	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FCAHG100H	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FCAHG100H	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FCAHG100H	9,52	Si	189,40	4,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FCAHG100H	9,52	Si	189,40	4,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FCAHG100H	9,52	Si	187,00	4,75	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FCAHG100H	9,52	Si	187,00	4,75	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MV1	FCAHG125G	9,52	Si	178,00	4,53	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MY1	FCAHG125G	9,52	Si	178,00	4,53	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MV1	FCAHG125H	9,52	Si	178,00	4,53	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MY1	FCAHG125H	9,52	Si	178,00	4,53	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125NV1	FCAHG125H	9,52	Si	178,00	4,53	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125NY1	FCAHG125H	9,52	Si	178,00	4,53	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FCAHG140G	9,52	Si	185,00	4,70	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FCAHG140G	9,52	Si	185,00	4,70	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MV1	FCAHG140G	9,52	Si	175,00	4,44	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MY1	FCAHG140G	9,52	Si	175,00	4,44	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FCAHG140H	9,52	Si	185,00	4,70	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FCAHG140H	9,52	Si	185,00	4,70	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FCAHG140H	9,52	Si	185,00	4,70	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MV1	FCAHG140H	9,52	Si	175,00	4,44	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MY1	FCAHG140H	9,52	Si	175,00	4,44	675

Aria/aria	-	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FVA140A	7,80	SI	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FVA140A	7,80	SI	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FVA140A	7,80	SI	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FVA140A	7,80	SI	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	-	Sky Air Alpha	RZAG140MV1	FVA140A	9,52	SI	155,00	3,94	675
Aria/aria	-	-	Sky Air Alpha	RZAG140MY1	FVA140A	9,52	SI	155,00	3,94	675
Aria/aria	-	-	Sky Air Alpha	RZAG140NV1	FVA140A	9,52	SI	155,00	3,94	675
Aria/aria	-	-	Sky Air Alpha	RZAG140NY1	FVA140A	9,52	SI	155,00	3,94	675
Aria/aria	-	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FVA71A	4,70	SI	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FVA71A	4,70	SI	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FVA71A	4,70	SI	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FVA71A	4,70	SI	159,00	4,05	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA258BAY1		17,20	SI	131,00	3,35	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA308BAY1		23,20	SI	132,20	3,38	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA258FC2Y1		24,00	SI	131,00	3,35	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA258FC3Y1		24,00	SI	131,00	3,35	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA408BAY1		24,70	SI	143,80	3,67	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA308FC2Y1		29,50	SI	132,20	3,38	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA308FC3Y1		29,50	SI	132,20	3,38	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA508BAY1		31,90	SI	143,00	3,65	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA408FC2Y1		36,30	SI	143,80	3,67	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA408FC3Y1		36,30	SI	143,80	3,67	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA608BAY1		37,40	SI	135,60	3,47	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA708BAY1		43,40	SI	133,50	3,41	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA508FC2Y1		46,20	SI	143,00	3,65	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA508FC3Y1		46,20	SI	143,00	3,65	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA808BAY1		46,30	SI	145,20	3,70	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA608FC2Y1		55,10	SI	135,60	3,47	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA608FC3Y1		55,10	SI	135,60	3,47	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA908BAY1		57,60	SI	143,00	3,65	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1008BAY1		63,40	SI	141,60	3,62	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA708FC2Y1		64,90	SI	133,50	3,41	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA708FC3Y1		64,90	SI	133,50	3,41	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA808FC2Y1		68,50	SI	145,20	3,70	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA808FC3Y1		68,50	SI	145,20	3,70	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1108BAY1		69,10	SI	139,30	3,56	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1208BAY1		74,20	SI	138,30	3,53	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA908FC2Y1		84,20	SI	143,00	3,65	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA908FC3Y1		84,20	SI	143,00	3,65	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1008FC2Y1		92,80	SI	141,60	3,62	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1008FC3Y1		92,80	SI	141,60	3,62	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1408BAY1		95,50	SI	132,50	3,39	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1108FC2Y1		101,50	SI	139,30	3,56	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1108FC3Y1		101,50	SI	139,30	3,56	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1508BAY1		106,40	SI	131,40	3,36	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1208FC2Y1		108,00	SI	138,30	3,53	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1208FC3Y1		108,00	SI	138,30	3,53	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1608BAY1		113,80	SI	130,80	3,34	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1808BAY1		122,90	SI	129,50	3,31	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1408FC2Y1		123,10	SI	132,50	3,39	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1408FC3Y1		123,10	SI	132,50	3,39	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1908BAY1		135,60	SI	130,60	3,34	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1508FC2Y1		136,40	SI	131,40	3,36	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1508FC3Y1		136,40	SI	131,40	3,36	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1608FC2Y1		147,10	SI	130,80	3,34	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1608FC3Y1		147,10	SI	130,80	3,34	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1808FC2Y1		157,10	SI	129,50	3,31	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1808FC3Y1		157,10	SI	129,50	3,31	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1908FC2Y1		176,90	SI	130,60	3,34	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R32	Rooftop R32	UATYA1908FC3Y1		176,90	SI	130,60	3,34	675
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ45AFC2Y1		46,10	SI	115,40	2,96	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ45AFC3Y1		46,10	SI	115,40	2,96	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ45ABAY1		46,10	SI	115,40	2,96	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ50AFC2Y1		52,00	SI	125,20	3,21	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ50AFC3Y1		52,00	SI	125,20	3,21	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ50ABAY1		52,00	SI	125,20	3,21	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ55AFC2Y1		56,30	SI	124,80	3,20	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ55AFC3Y1		56,30	SI	124,80	3,20	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ55ABAY1		56,30	SI	124,80	3,20	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ65AFC2Y1		63,80	SI	121,00	3,10	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ65AFC3Y1		63,80	SI	121,00	3,10	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ65ABAY1		63,80	SI	121,00	3,10	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ75AFC2Y1		76,60	SI	118,20	3,03	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ75AFC3Y1		76,60	SI	118,20	3,03	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ75ABAY1		76,60	SI	118,20	3,03	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ90AFC2Y1		93,00	SI	116,00	2,98	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ90AFC3Y1		93,00	SI	116,00	2,98	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ90ABAY1		93,00	SI	116,00	2,98	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ100AFC2Y1		104,50	SI	125,30	3,21	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ100AFC3Y1		104,50	SI	125,30	3,21	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ100ABAY1		104,50	SI	125,30	3,21	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ115AFC2Y1		114,20	SI	124,30	3,18	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ115AFC3Y1		114,20	SI	124,30	3,18	2088
Aria/aria	Rooftop	Rooftop R410A	Rooftop R410A	UATYQ115ABAY1		114,20	SI	124,30	3,18	2088
Aria/aria	Split/multisplit	BBOP	BBOP	RXQ25A	FTXQ25A	2,30	SI	165,80	4,22	675
Aria/aria	Split/multisplit	BBOP	BBOP	RXQ35A	FTXQ35A	2,40	SI	161,80	4,12	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC20C	FTXC20C	1,87	SI	173,00	4,40	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC20D	FTXC20D	1,87	SI	173,00	4,40	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC20E	FTXC20E	1,90	SI	173,00	4,40	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC25C	FTXC25C	2,23	SI	175,00	4,45	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC25D	FTXC25D	2,23	SI	175,00	4,45	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC25E	FTXC25E	2,20	SI	177,00	4,50	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC35C	FTXC35C	2,24	SI	168,20	4,28	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC35D	FTXC35D	2,24	SI	168,20	4,28	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC35E	FTXC35E	2,20	SI	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC50C	FTXC50C	3,90	SI	173,80	4,42	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC50D	FTXC50D	3,90	SI	173,80	4,42	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC50E	FTXC50E	3,90	SI	173,00	4,40	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC60C	FTXC60C	4,10	SI	166,60	4,24	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC60D	FTXC60D	4,10	SI	166,60	4,24	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC60E	FTXC60E	4,10	SI	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC71C	FTXC71C	6,35	SI	149,40	3,81	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC71D	FTXC71D	6,35	SI	149,40	3,81	675
Aria/aria	Split/multisplit	BOP	BOP	RXC71E	FTXC71E	6,40	SI	149,00	3,80	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP20N9	FTXP20M9	2,20	SI	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP20N	FTXP20N	2,20	SI	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP20N9	FTXP20N	2,20	SI	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP20N9	FTXP20N9	2,20	SI	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP25N9	FTXP25M9	2,40	SI	181,40	4,61	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP25N	FTXP25N	2,40	SI	181,40	4,61	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP25N9	FTXP25N	2,40	SI	181,40	4,61	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP25N9	FTXP25N9	2,40	SI	181,40	4,61	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP35N9	FTXP35M9	2,80	SI	182,60	4,64	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP35N	FTXP35N	2,80	SI	182,60	4,64	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP35N9	FTXP35N	2,80	SI	182,60	4,64	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP35N9	FTXP35N9	2,80	SI	182,60	4,64	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP50N	FTXP50N	4,60	SI	173,00	4,40	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP50N9	FTXP50N	4,60	SI	173,00	4,40	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP50N8	FTXP50N9	4,60	SI	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Comfora	Comfora	RXP60N	FTXP60N					

[illegible]

Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM35R	FTXM35R	2,50	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM42A	FTXM42A	4,00	Si	197,00	5,00	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM42R	FTXM42A	4,00	Si	185,40	4,71	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM42R	FTXM42R	4,00	Si	185,40	4,71	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM50A	FTXM50A	4,50	Si	189,00	4,80	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM50A8	FTXM50A	4,50	Si	187,00	4,75	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM50A9	FTXM50A	4,50	Si	189,00	4,80	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM50A8	FTXM50R	4,50	Si	187,00	4,75	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM50R	FTXM50R	4,60	Si	185,40	4,71	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM60A	FTXM60A	4,80	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM60R	FTXM60A	4,80	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM60R	FTXM60R	4,80	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM71A	FTXM71A	6,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM71R	FTXM71A	6,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera		RXM71R	FTXM71R	6,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM25A9	FVXM25A	2,30	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM25R	FVXM25A	2,30	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM25A9	FVXM25A9	2,30	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM25A9	FVXM25A9	2,30	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM25R	FVXM25B	2,30	Si	185,00	4,70	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM25R	FVXM25F	2,40	Si	179,40	4,56	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM35A9	FVXM35A	2,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM35R	FVXM35A	2,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM35A9	FVXM35A9	2,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM35R	FVXM35A9	2,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM35A9	FVXM35B	2,80	Si	184,20	4,68	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM35R	FVXM35F	2,90	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50A	FVXM50A	4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50A8	FVXM50A	4,10	Si	167,40	4,26	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50A9	FVXM50A	4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50R	FVXM50A	4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50A	FVXM50A9	4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50A8	FVXM50A9	4,10	Si	167,40	4,26	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50A9	FVXM50A9	4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50R	FVXM50A9	4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50A8	FVXM50B	4,10	Si	167,40	4,26	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50A9	FVXM50B	4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50R	FVXM50B	4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50R	FVXM50B	4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento		RXM50R	FVXM50F	4,20	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF20A	FTXF20A	2,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF20B	FTXF20B	2,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF20C	FTXF20C	2,20	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF20D	FTXF20C	2,20	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF20C	FTXF20D	2,20	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF20D	FTXF20D	2,20	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF20E	FTXF20D	2,20	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF20C	FTXF20E	2,20	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF20D	FTXF20E	2,20	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF20E	FTXF20E	2,20	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF20F	FTXF20F	2,20	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF25A	FTXF25A	2,40	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF25B	FTXF25B	2,40	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF25C	FTXF25C	2,40	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF25D	FTXF25C	2,40	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF25C	FTXF25D	2,40	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF25D	FTXF25D	2,40	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF25E	FTXF25D	2,40	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF25C	FTXF25E	2,40	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF25D	FTXF25E	2,40	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF25E	FTXF25E	2,40	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF25F	FTXF25F	2,40	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF35A	FTXF35A	2,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF35C	FTXF35C	2,60	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF35D	FTXF35C	2,60	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF35C	FTXF35D	2,60	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF35D	FTXF35D	2,60	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF35E	FTXF35D	2,60	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF35C	FTXF35E	2,60	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF35D	FTXF35E	2,60	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF35E	FTXF35E	2,60	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF42C	FTXF42C	3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF42D	FTXF42C	3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF42C	FTXF42D	3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF42D	FTXF42D	3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF42E	FTXF42D	3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF42C	FTXF42E	3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF42D	FTXF42E	3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF42E	FTXF42E	3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF42F	FTXF42F	3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF50A	FTXF50A	4,60	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF50B	FTXF50A	4,60	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF50D	FTXF50D	4,60	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF50F	FTXF50F	3,80	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF50D	FTXF50F	4,60	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF60A	FTXF60A	4,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF60B	FTXF60A	4,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF60D	FTXF60D	4,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF60D9	FTXF60D	4,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF60B	FTXF60F	4,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF60D	FTXF60F	4,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF60D9	FTXF60F	4,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF71A	FTXF71A	6,20	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF71D	FTXF71D	6,20	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF71D9	FTXF71D	6,20	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF71A	FTXF71F	6,20	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF71D	FTXF71F	6,20	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira		RXF71D9	FTXF71F	6,20	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC20B	ATXC20B	1,87	Si	172,60	4,39	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC20C	ATXC20C	1,87	Si	172,60	4,39	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC20D	ATXC20D	1,87	Si	172,60	4,39	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC20E	ATXC20E	1,90	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC25A	ATXC25A	2,41	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC25B	ATXC25B	2,23	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC25C	ATXC25C	2,23	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC25D	ATXC25D	2,23	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC25E	ATXC25E	2,20	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC35A	ATXC35A	2,19	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC35B	ATXC35B	2,24	Si	167,40	4,26	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC35C	ATXC35C	2,24	Si	167,40	4,26	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC35D	ATXC35D	2,24	Si	167,40	4,26	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC35E	ATXC35E	2,20	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC50A	ATXC50A	3,57	Si	168,20	4,28	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC50B	ATXC50B	3,90	Si	171,80	4,37	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC50C	ATXC50C	3,90	Si	171,80	4,37	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC50D	ATXC50D	3,90	Si	171,80	4,37	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC50E	ATXC50E	3,90	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC60A	ATXC60A	4,16	Si	164,60	4,19	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC60B	ATXC60B	4,10	Si	164,60	4,19	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC60C	ATXC60C	4,10	Si	164,60	4,19	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC60D	ATXC60D	4,10	Si	164,60	4,19	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC60E	ATXC60E	4,10	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC71B	ATXC71B	6,35	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC71C	ATXC71C	6,35	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC71D	ATXC71D	6,35	Si	149,40	3,81	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXC71E	ATXC71E	6,40	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ATXD25A	ATXD25A	2,40	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXD35A	ATXD35A	2,50	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXF20A	ATXF20A	2,20	Si	159,80	4,07	675
Aria/aria	Split/multisplit	Siesta		ARXF20C	ATXF20C					

[illegible]

Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA35A9	FTXA35CW	2,50	SI	203,00	5,15	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B	FTXA42AW	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B8	FTXA42AW	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B9	FTXA42AW	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B	FTXA42B8	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B8	FTXA42B8	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B9	FTXA42B8	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B	FTXA42B5	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B8	FTXA42B5	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B9	FTXA42B5	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B	FTXA42B7	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B8	FTXA42B7	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B9	FTXA42B7	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B8	FTXA42CB	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B9	FTXA42CB	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B8	FTXA42CS	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B9	FTXA42CS	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA42B8	FTXA42CW	3,80	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B	FTXA50AW	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B8	FTXA50AW	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B	FTXA50B8	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B8	FTXA50B8	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B	FTXA50B5	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B8	FTXA50B5	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B	FTXA50B7	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B8	FTXA50B7	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B	FTXA50CB	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B8	FTXA50CB	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B	FTXA50CS	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B8	FTXA50CS	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B	FTXA50CW	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Stylish	RXA50B8	FTXA50CW	4,00	SI	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Ururu Sarara	RX225N	FTX225N	3,50	SI	233,00	5,90	675
Aria/aria	Split/multisplit	Ururu Sarara	RX235N	FTX235N	4,50	SI	226,20	5,73	675
Aria/aria	Split/multisplit	Ururu Sarara	RX250N	FTX250N	5,60	SI	217,00	5,50	675
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV 5	RXYSA4AV1		12,10	SI	200,50	5,10	675
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV 5	RXYSA4AV1		12,10	SI	193,10	4,90	675
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV 5	RXYSA5AV1		14,00	SI	185,70	4,70	675
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV 5	RXYSA5AV1		14,00	SI	178,80	4,50	675
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV 5	RXYSA6AV1		15,50	SI	183,60	4,70	675
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV 5	RXYSA6AV1		15,50	SI	176,80	4,50	675
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV 5 TS	RXYSA8A		22,40	SI	173,80	4,42	675
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV 5 TS	RXYSA10A		28,00	SI	173,80	4,42	675
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV 5 TS	RXYSA12A		33,50	SI	182,60	4,64	675
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV 5	RXYSQ4T8V		8,00	SI	171,60	4,40	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV 5	RXYSQ4T8Y		8,00	SI	154,40	3,90	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV 5	RXYSQ5T8V		9,20	SI	182,90	4,60	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV 5	RXYSQ5T8Y		9,20	SI	164,50	4,20	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV 5	RXYSQ6T8V		10,20	SI	192,80	4,90	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV 5	RXYSQ6T8Y		10,20	SI	174,10	4,40	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV 5	RXYSQ4TV9		12,10	SI	171,60	4,40	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV 5	RXYSQ4TY9		12,10	SI	154,40	3,90	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV 5	RXYSQ5TV9		14,00	SI	182,90	4,60	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV 5	RXYSQ5TY9		14,00	SI	164,50	4,20	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV 5	RXYSQ6TV9		15,50	SI	192,80	4,90	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV 5	RXYSQ6TY9		15,50	SI	174,10	4,40	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV S Compact	RXYSC04TV1		12,10	SI	182,30	4,60	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV S Compact	RXYSC05TV1		14,00	SI	185,10	4,70	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV S Compact	RXYSC06TV1		15,50	SI	186,00	4,70	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV TS	RXYSQ8TV1		22,40	SI	165,80	4,20	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV TS	RXYSQ10TY1		28,00	SI	162,40	4,10	2088
Aria/aria	VRV/VRV	Mini VRV IV TS	RXYSQ12TY1		33,50	SI	169,60	4,30	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P	RXYA8A		22,40	SI	161,50	4,11	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P	RXYA10A		28,00	SI	170,20	4,33	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P	RXYA12A		33,50	SI	176,40	4,49	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P	RXYA14A		40,00	SI	168,30	4,28	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P	RXYA16A		45,00	SI	167,50	4,26	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P	RXYA18A		50,40	SI	172,50	4,39	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P	RXYA20A		56,00	SI	162,70	4,14	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P	RXYA13A		36,40	SI	161,50	4,11	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P C/H	RXYA10A (Multimodulo)		28,00	SI	160,60	4,09	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P C/H	RXYA13A (Multimodulo)		36,40	SI	161,50	4,11	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P C/H	RXYA16A (Multimodulo)		44,80	SI	170,90	4,35	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P C/H	RXYA18A (Multimodulo)		50,40	SI	170,50	4,34	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/P C/H	RXYA20A (Multimodulo)		55,90	SI	172,20	4,38	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R	REYA8A		22,40	SI	161,50	4,11	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R	REYA10A		28,00	SI	170,20	4,33	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R	REYA12A		33,50	SI	176,40	4,49	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R	REYA14A		40,00	SI	168,30	4,28	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R	REYA16A		44,80	SI	170,90	4,35	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R	REYA18A		50,40	SI	170,50	4,34	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R	REYA20A		55,90	SI	172,20	4,38	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R	REYA13A		36,40	SI	161,50	4,11	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R	REYA22A		61,50	SI	173,30	4,41	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R	REYA24A		67,40	SI	165,20	4,20	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R	REYA26A		73,50	SI	172,00	4,38	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R	REYA28A		78,50	SI	171,50	4,36	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA10A (Multimodulo)		28,00	SI	160,60	4,09	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA13A (Multimodulo)		36,40	SI	161,50	4,11	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA14A (Multimodulo)		40,00	SI	168,30	4,28	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA16A (Multimodulo)		44,80	SI	170,90	4,35	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA18A (Multimodulo)		45,00	SI	167,50	4,26	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA18A (Multimodulo)		50,40	SI	172,50	4,39	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA18A (Multimodulo)		50,40	SI	170,50	4,34	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA20A (Multimodulo)		55,90	SI	172,20	4,38	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA20A (Multimodulo)		56,00	SI	162,70	4,14	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA22A (Multimodulo)		61,50	SI	173,30	4,41	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA24A (Multimodulo)		67,40	SI	165,20	4,20	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA26A (Multimodulo)		73,50	SI	172,00	4,38	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV 5 H/R C/H	REYA28A (Multimodulo)		78,50	SI	171,50	4,36	675
Aria/aria	VRV/VRV	VRV H/R Replacement	RQCEQ460P (Multimodulo)		46,00	SI	191,00	4,85	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV H/R Replacement	RQCEQ500P (Multimodulo)		56,00	SI	150,00	3,83	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV H/R Replacement	RQCEQ540P (Multimodulo)		60,00	SI	148,00	3,78	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV H/R Replacement	RQCEQ712P (Multimodulo)		78,40	SI	153,00	3,90	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV H/R Replacement	RQCEQ744P (Multimodulo)		80,80	SI	155,00	3,95	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV H/R Replacement	RQCEQ816P (Multimodulo)		87,20	SI	155,00	3,95	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV Invisible	SB.RKXYQ5T8		10,40	SI	149,30	3,80	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV Invisible	SB.RKXYQ8T		12,90	SI	140,90	3,60	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ24T		36,90	SI	144,50	3,70	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ26T		37,10	SI	143,80	3,70	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ28T		39,70	SI	142,60	3,60	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ30T		44,40	SI	138,80	3,50	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ32T		46,40	SI	137,00	3,50	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ34T		51,10	SI	141,80	3,60	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ36T		54,20	SI	143,90	3,70	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ38T		58,20	SI	146,00	3,70	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ40T		58,90	SI	145,70	3,70	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ42T		60,90	SI	143,30	3,70	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ44T		62,90	SI	143,20	3,70	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ46T		67,00	SI	136,90	3,50	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ48T		69,60	SI	137,00	3,50	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ50T		74,30	SI	139,90	3,60	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ52T		79,00	SI	142,00	3,60	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P C/H	RYYQ54T		83,70	SI	142,10	3,60	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ24T8		36,90	SI	144,50	3,70	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ26T		37,10	SI	143,80	3,70	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ28T		39,70	SI	142,60	3,60	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ30T		44,40	SI	138,80	3,50	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ32T		46,40	SI	137,00	3,50	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ34T		51,10	SI	141,80	3,60	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ36T		54,20	SI	143,90	3,70	2088
Aria/aria	VRV/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ38T8		58,20	SI	146,00	3,70	2088
Aria/aria									

Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ44T	62.90	Si	143.20	3.70	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ46T	67.00	Si	136.90	3.50	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ48T	69.60	Si	137.00	3.50	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ50T	74.30	Si	139.90	3.60	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ52T	79.00	Si	142.00	3.60	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P N/C/H	RXYQ54T	83.70	Si	142.10	3.60	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P Replacement	RXYQ24T	36.90	Si	144.50	3.70	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P Replacement	RXYQ26T	37.10	Si	143.80	3.70	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P Replacement	RXYQ28T	39.70	Si	142.60	3.60	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P Replacement	RXYQ30T	44.40	Si	138.80	3.50	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P Replacement	RXYQ32T	46.40	Si	137.00	3.50	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P Replacement	RXYQ34T	51.10	Si	141.80	3.60	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P Replacement	RXYQ36T	54.20	Si	143.90	3.70	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P Replacement	RXYQ38T	58.20	Si	146.00	3.70	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P Replacement	RXYQ40T	58.90	Si	145.70	3.70	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/P Replacement	RXYQ42T	60.90	Si	143.30	3.70	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ24T	36.90	Si	147.50	3.80	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ26T	37.10	Si	151.00	3.80	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ28T	39.70	Si	150.90	3.80	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ30T	44.40	Si	152.90	3.90	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ32T	46.40	Si	138.90	3.50	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ34T	51.10	Si	146.80	3.70	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ36T	54.20	Si	146.10	3.70	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ38T	58.10	Si	151.30	3.90	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ40T	58.90	Si	153.00	3.90	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ42T	60.90	Si	145.70	3.70	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ44T	62.90	Si	145.60	3.70	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ46T	67.00	Si	138.20	3.50	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ48T	69.60	Si	138.90	3.50	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ50T	74.30	Si	144.10	3.70	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ52T	79.00	Si	148.00	3.80	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV H/R	REYQ54T	83.70	Si	149.60	3.80	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ8U	22.40	Si	167.90	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ10U	28.00	Si	168.20	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ12U	33.50	Si	161.40	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ14U	40.00	Si	155.40	4.00	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ16U	45.00	Si	157.80	4.00	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ18U	50.40	Si	163.10	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ20U	56.00	Si	156.60	4.00	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ22U (Multimodulo)	61.50	Si	171.20	4.40	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ24U (Multimodulo)	67.40	Si	167.00	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ26U (Multimodulo)	73.50	Si	164.60	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ28U (Multimodulo)	78.50	Si	166.00	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ30U (Multimodulo)	83.90	Si	169.80	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ32U (Multimodulo)	90.00	Si	163.10	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ34U (Multimodulo)	95.40	Si	166.20	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ36U (Multimodulo)	101.00	Si	162.40	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ38U (Multimodulo)	106.40	Si	167.50	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ40U (Multimodulo)	111.90	Si	170.00	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ42U (Multimodulo)	118.00	Si	165.50	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ44U (Multimodulo)	123.50	Si	164.50	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ46U (Multimodulo)	130.00	Si	162.00	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ48U (Multimodulo)	135.00	Si	162.80	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ50U (Multimodulo)	140.40	Si	165.20	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ52U (Multimodulo)	145.80	Si	167.20	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ54U (Multimodulo)	151.20	Si	169.40	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ22U	61.50	Si	171.20	4.40	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ24U	67.40	Si	167.00	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ26U	73.50	Si	164.60	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ28U	78.50	Si	166.00	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ30U	83.90	Si	169.80	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ32U	90.00	Si	163.10	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ34U	95.40	Si	166.20	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ36U	101.00	Si	162.40	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ38U	106.40	Si	167.50	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ40U	111.90	Si	170.00	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ42U	118.00	Si	165.50	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ44U	123.50	Si	164.50	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ46U	130.00	Si	162.00	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ48U	135.00	Si	162.80	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ50U	140.40	Si	165.20	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ52U	145.80	Si	167.20	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P C/H	RYYQ54U	151.20	Si	169.40	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ8U	22.40	Si	167.90	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ10U	28.00	Si	167.90	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ12U	33.50	Si	161.40	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ14U	40.00	Si	155.40	4.00	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ16U	45.00	Si	157.80	4.00	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ18U	50.40	Si	163.10	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ20U	56.00	Si	156.60	4.00	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ22U	61.50	Si	171.20	4.40	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ24U	67.40	Si	167.00	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ26U	73.50	Si	164.60	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ28U	78.50	Si	166.00	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ30U	83.90	Si	169.80	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ32U	90.00	Si	163.10	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ34U	95.40	Si	166.20	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ36U	101.00	Si	162.40	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ38U	106.40	Si	167.50	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ40U	111.90	Si	170.00	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ42U	118.00	Si	165.50	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ44U	123.50	Si	164.50	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ46U	130.00	Si	162.00	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ48U	135.00	Si	162.80	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ50U	140.40	Si	165.20	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ52U	145.80	Si	167.20	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ54U	151.20	Si	169.40	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ24U (Multimodulo)	67.40	Si	167.00	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ26U (Multimodulo)	73.50	Si	164.60	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ28U (Multimodulo)	78.50	Si	166.00	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ30U (Multimodulo)	83.90	Si	169.80	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ32U (Multimodulo)	90.00	Si	163.10	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ34U (Multimodulo)	95.40	Si	166.20	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ36U (Multimodulo)	101.00	Si	162.40	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ38U (Multimodulo)	106.40	Si	167.50	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ40U (Multimodulo)	111.90	Si	170.00	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ42U (Multimodulo)	118.00	Si	165.50	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ44U (Multimodulo)	123.50	Si	164.50	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ46U (Multimodulo)	130.00	Si	162.00	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ48U (Multimodulo)	135.00	Si	162.80	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ50U (Multimodulo)	140.40	Si	165.20	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ52U (Multimodulo)	145.80	Si	167.20	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ54U (Multimodulo)	151.20	Si	169.40	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ24U (Multimodulo)	67.40	Si	167.00	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ26U (Multimodulo)	73.50	Si	164.60	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ28U (Multimodulo)	78.50	Si	166.00	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ30U (Multimodulo)	83.90	Si	169.80	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ32U (Multimodulo)	90.00	Si	163.10	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ34U (Multimodulo)	95.40	Si	166.20	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ36U (Multimodulo)	101.00	Si	162.40	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ38U (Multimodulo)	106.40	Si	167.50	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ40U (Multimodulo)	111.90	Si	170.00	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ42U (Multimodulo)	118.00	Si	165.50	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ44U (Multimodulo)	123.50	Si	164.50	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ46U (Multimodulo)	130.00	Si	162.00	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ48U (Multimodulo)	135.00	Si	162.80	4.10	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ50U (Multimodulo)	140.40	Si	165.20	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ52U (Multimodulo)	145.80	Si	167.20	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ54U (Multimodulo)	151.20	Si	169.40	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ24U (Multimodulo)	67.40	Si	167.00	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ26U (Multimodulo)	73.50	Si	164.60	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ28U (Multimodulo)	78.50	Si	166.00	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ30U (Multimodulo)	83.90	Si	169.80	4.30	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ32U (Multimodulo)	90.00	Si	163.10	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ34U (Multimodulo)	95.40	Si	166.20	4.20	2088
Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV + H/P N/C/H						

Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ46U	130,00	SI	162,00	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ46UD	130,00	SI	162,00	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ46U (Multimodulo)	130,00	SI	162,00	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ46UD (Multimodulo)	130,00	SI	162,00	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ48U	135,00	SI	162,80	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ48UD	135,00	SI	162,80	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ48U (Multimodulo)	135,00	SI	162,80	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ48UD (Multimodulo)	135,00	SI	162,80	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ50U	140,40	SI	165,20	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ50UD	140,40	SI	165,20	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ50U (Multimodulo)	140,40	SI	165,20	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ50UD (Multimodulo)	140,40	SI	165,20	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ52U	145,80	SI	167,20	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ52UD	145,80	SI	167,20	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ52U (Multimodulo)	145,80	SI	167,20	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ52UD (Multimodulo)	145,80	SI	167,20	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ54U	151,20	SI	169,40	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ54UD	151,20	SI	169,40	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ54U (Multimodulo)	151,20	SI	169,40	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P N/C/H	RXYQ54UD (Multimodulo)	151,20	SI	169,40	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ08U	22,40	SI	167,90	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ10U	28,00	SI	168,20	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ12U	33,50	SI	161,40	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ14U	40,00	SI	155,40	4,00	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ16U	45,00	SI	157,80	4,00	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ18U	50,40	SI	163,10	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ20U	56,00	SI	156,60	4,00	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ22U	61,50	SI	171,20	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ22U (Multimodulo)	61,50	SI	171,20	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ24U	67,40	SI	167,00	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ24U (Multimodulo)	67,40	SI	167,00	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ26U	73,50	SI	164,60	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ26U (Multimodulo)	73,50	SI	164,60	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ28U	78,50	SI	166,00	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ28U (Multimodulo)	78,50	SI	166,00	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ30U	83,90	SI	169,80	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ30U (Multimodulo)	83,90	SI	169,80	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ32U	90,00	SI	163,10	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ32U (Multimodulo)	90,00	SI	163,10	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ34U	95,40	SI	166,20	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ34U (Multimodulo)	95,40	SI	166,20	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ36U	101,00	SI	162,40	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ36U (Multimodulo)	101,00	SI	162,40	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ38U	106,40	SI	167,50	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ38U (Multimodulo)	106,40	SI	167,50	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ40U	111,90	SI	170,00	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ40U (Multimodulo)	111,90	SI	170,00	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ42U	118,00	SI	165,50	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/P Replacement	RXYQ42U (Multimodulo)	118,00	SI	165,50	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY08U	22,40	SI	165,10	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY10U	28,00	SI	169,70	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY12U	33,50	SI	183,80	4,70	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY14U	40,00	SI	168,30	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY16U	44,80	SI	168,20	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY18U	50,40	SI	167,90	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY20U	55,90	SI	175,70	4,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY13U	36,40	SI	160,60	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY22U	61,50	SI	178,50	4,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY24U	67,40	SI	167,60	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY26U	73,50	SI	175,50	4,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY28U	78,50	SI	174,80	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY30U	83,90	SI	179,40	4,60	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY32U	90,00	SI	169,10	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY34U	95,40	SI	172,00	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY36U	101,00	SI	166,30	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY38U	106,40	SI	176,00	4,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY40U	111,90	SI	176,10	4,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY42U	118,00	SI	167,80	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY44U	123,50	SI	171,90	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY46U	130,00	SI	168,80	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY48U	135,00	SI	168,50	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY50U	140,40	SI	170,30	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY52U	145,80	SI	171,70	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY54U	151,20	SI	173,30	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R	REY54U	151,20	SI	173,30	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ13U (Multimodulo)	36,40	SI	301,30	4,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ16U (Multimodulo)	44,80	SI	288,60	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ18U (Multimodulo)	50,40	SI	272,90	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ20U (Multimodulo)	55,90	SI	266,00	4,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ22U (Multimodulo)	61,50	SI	260,40	4,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ24U (Multimodulo)	67,40	SI	257,70	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ26U (Multimodulo)	73,50	SI	257,50	4,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ28U (Multimodulo)	78,50	SI	251,90	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ30U (Multimodulo)	83,90	SI	266,80	4,60	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ32U (Multimodulo)	90,00	SI	243,10	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ34U (Multimodulo)	95,40	SI	259,20	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ36U (Multimodulo)	101,00	SI	166,30	4,20	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ38U (Multimodulo)	106,40	SI	176,00	4,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ40U (Multimodulo)	111,90	SI	176,10	4,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ42U (Multimodulo)	118,00	SI	167,80	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ44U (Multimodulo)	123,50	SI	171,90	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ46U (Multimodulo)	130,00	SI	168,80	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ48U (Multimodulo)	135,00	SI	168,50	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ50U (Multimodulo)	140,40	SI	170,30	4,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ52U (Multimodulo)	145,80	SI	171,70	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV + H/R C/H	REYQ54U (Multimodulo)	151,20	SI	173,30	4,40	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ16T (Multimodulo)	50,00	SI	138,00	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ16T	50,00	SI	138,00	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ18T (Multimodulo)	56,50	SI	140,50	3,60	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ18T	56,50	SI	140,50	3,60	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ20T (Multimodulo)	63,00	SI	144,30	3,70	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ20T	63,00	SI	144,30	3,70	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ22T (Multimodulo)	69,00	SI	140,30	3,60	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ22T	69,00	SI	140,30	3,60	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ24T (Multimodulo)	75,00	SI	137,60	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ24T	75,00	SI	137,60	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ26T (Multimodulo)	82,50	SI	137,10	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ26T	82,50	SI	137,10	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ28T (Multimodulo)	90,00	SI	137,10	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ28T	90,00	SI	137,10	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ30T (Multimodulo)	94,50	SI	144,30	3,70	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ30T	94,50	SI	144,30	3,70	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ32T (Multimodulo)	101,00	SI	141,60	3,60	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ32T	101,00	SI	141,60	3,60	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ34T (Multimodulo)	107,00	SI	139,20	3,60	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ34T	107,00	SI	139,20	3,60	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ36T (Multimodulo)	113,00	SI	137,60	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ36T	113,00	SI	137,60	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ38T (Multimodulo)	120,00	SI	137,10	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ38T	120,00	SI	137,10	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ40T (Multimodulo)	128,00	SI	137,10	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ40T	128,00	SI	137,10	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ42T (Multimodulo)	135,00	SI	137,10	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV C+	RXYLQ42T	135,00	SI	137,10	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV Optimised Heating	RXYLQ12T	37,50	SI	137,60	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV IV Optimised Heating	RXYLQ14T	45,00	SI	137,10	3,50	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ8T9	25,00	SI	524,30	13,30	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ10T9	31,50	SI	465,90	11,80	2088	
Aria/aria	VRf/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ12T9	37,50	SI	436,00	11,10	2088	
Aria/aria	VRf/VRV</								

Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ22T9 (Multimodulo)		69,00	SI	447,90	11,40	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ22T9		69,00	SI	447,90	11,40	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ24T9 (Multimodulo)		75,00	SI	434,50	11,10	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ24T9		75,00	SI	434,50	11,10	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ26T9 (Multimodulo)		82,50	SI	406,90	10,40	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ26T9		82,50	SI	406,90	10,40	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ28T9 (Multimodulo)		90,00	SI	387,90	9,90	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ28T9		90,00	SI	387,90	9,90	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ30T9 (Multimodulo)		94,50	SI	467,20	11,90	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ30T9		94,50	SI	467,20	11,90	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ32T9 (Multimodulo)		100,50	SI	456,10	11,60	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ32T9		100,50	SI	456,10	11,60	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ34T9 (Multimodulo)		106,50	SI	447,00	11,40	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ34T9		106,50	SI	447,00	11,40	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ36T9 (Multimodulo)		112,50	SI	438,50	11,20	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ36T9		112,50	SI	438,50	11,20	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ38T9 (Multimodulo)		120,00	SI	419,40	10,70	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ38T9		120,00	SI	419,40	10,70	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ40T9 (Multimodulo)		127,50	SI	404,40	10,30	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ40T9		127,50	SI	404,40	10,30	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ42T9 (Multimodulo)		135,00	SI	391,20	10,00	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ42T9		135,00	SI	391,20	10,00	2088	